

Sortenempfehlung Silomais früh und mittelfrüh, Anbaujahr 2026

Einstufung nach den mehrjährigen Ergebnissen aus den Anbaugebieten in den Übergangslagen West für das frühe Sortiment

und den Mittellagen für das mittelfrühe Sortiment

der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz (NRW, BW)

(Bewertung der Sorten nur innerhalb der Sortimente)

		Empfehlung nach mind. 3 Prüffahren									Empfehlung nach 2 Prüffahren								
	Silo reife zahl		Abreife	TM- Ertrag	Energieertrag	Stärkeertrag	Biogasertrag	Stärkegehalt	Energiedichte	Biogasausbeute		Abreife	TM- Ertrag	Energieertrag	Stärkeertrag	Biogasertrag	Stärkegehalt	Energiedichte	Biogasausbeute
Frühe Sorten (- S 220)	210	KWS Johaninio (B)	o	o	o	o	++	+	+	+++									
		Wesley (F/B)	+	o	+	++	++	++	+	+									
	220	Capuceen (F/B)	-	++	+	o	+	-	o	o	Evidence (F/B)	-	o	o	++	+	+++	+	++
Mittelfrühe Sorten (S 230 - S 250)	230	DKC 3323 (F/B)	+	o	o	++	o	++	+	+									
		KWS Jaro (F/B)	+++	-	o	+	-	+++	+	+									
		LG 32257 (F/B)	+	o	o	+++	o	+++	+	+									
	240																		
	250	Clooney (B)	o	o	o	-	+	-	+	++	Agrolupo (F/B)	o	++	+	o	+	--	o	-
											KWS Editio (F/B)	-	o	+	+++	+	+++	+	+
											SY Remco (F/B)	-	+++	++	+++	+++	+	o	o
Zeichenerklärung --- = schwach (rel. <94), -- = mäßig (rel. 94,0-95,9) , - = unterdurchschnittlich (rel.96,0-97,9), O = leicht durchschnittlich (rel.98,0-99,9) + = gut (rel.100,0-101,9), ++ = sehr gut (rel. 102,0-103,9), +++ =vorzüglich(rel.>104) (F) = Empfehlung u.a. zu Futterzwecken, (B) = Empfehlung u.a. zur Biomasseproduktion, (F/B) oder (B/F) = Empfehlung für beide Nutzungsrichtungen																			

